



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTESSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 121/18

CONSIDERANDO que, preocupados com a segurança dos pedestres e usuários do transporte coletivo que utilizam o ponto de ônibus existente na Avenida Pedro Augusto Rangel, nas proximidades do Supermercado Bom Lugar, no bairro Vila Nova Votorantim, alguns moradores procuraram por este Vereador para pedir a mudança do referido ponto de ônibus, para alguns metros, além do atual local, no sentido bairro/centro, e também, a implantação de proteções de ferro com concreto,

CONSIDERANDO que, essa preocupação se dá por causa dos motoqueiros que passam muito perto da calçada (quando desviam da lombada existente em frente ao ponto de ônibus) para não perderem o embalo de suas motocicletas. Os moradores temem que algum motoqueiro perca o controle de seus veículos com essa manobra, e assim, cause um acidente gravíssimo, atropelando as pessoas que ficam no ponto de ônibus; e,

CONSIDERANDO que, já apresentamos essa problemática, ao Senhor Prefeito Municipal, em março de 2017, através do Requerimento nº 085/17; e, em resposta enviada pela Prefeitura, o Chefe do Executivo informou que o Setor Técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana estaria realizando vistoria no referido local; e, após, seria encaminhado para análise técnica e estando em conformidade, o serviço deveria ser incluído na programação, para execução, mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada.

Dante do exposto, **REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao **Senhor Prefeito Municipal**, para que através do setor competente, nos informe o seguinte:

- a) Quais providências, de fato, foram tomadas pelo setor competente, tendo em vista, o que consta no Ofício nº 190/17 - CM do Senhor Prefeito (Resposta do Requerimento nº 085/17)?
- b) Por qual motivo o serviço solicitado não foi executado? Houve algum impedimento?
- c) Em caráter emergencial, o Chefe do Executivo poderia, ao menos, implantar proteções de ferro com concreto para proteger as pessoas que permanecem no referido ponto de ônibus?
- d) Também em caráter emergencial, há possibilidade de aumentar a referida lombada ou transformá-la em lombotrapessia para inibir o abuso dos motociclistas?

Obs.: Seguem anexas cópias do Requerimento 085/17 e do Ofício nº 190/17 – CM.

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de maio de 2018.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA
Vereador